

## SPIS ZAWARTOŚCI

1. Opis techniczny do zgłoszenia
2. Część rysunkowa  
nr 1 – projekt zagospodarowania terenu

### Opis techniczny

do zgłoszenia o przystąpieniu do robót budowlanych  
Lokalizacja: dz. nr ewid. 151/2 AM-1, obręb Gołędzinów

#### 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót.

#### 2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Ogłędziny stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszego opisu.

#### 3. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU

##### 3.1. Stan istniejący:

Działka o nawierzchni trawiastej usytuowana przy drodze gminnej – ul. Moniuszki w miejscowości Gołędzinów.

##### 3.2. Stan projektowany

##### 3.2.1. Zakres prac

- Montaż obiektów małej architektury w następującym asortymencie:

1. Bujak Dinozaur
2. Czworobok linowy
3. Huśtawka podwójna
4. Huśtawka ważka pojedyncza
5. Karuzela trójramienna z siedziskami
6. Piaskownica edukacyjna
7. Zestaw metalowy nr 1
8. Zestaw metalowy nr 11
9. Ławka – 3szt.
10. Kosze na śmieci – 3szt.

## 1. Bujak Dinozaur




Wymiary urządzenia	0,85 m x 0,30 m
Wysokość	1,00 m
Maksymalna wysokość upadku	0,40 m
Strefa bezpieczeństwa - średnica	2,50 m

## 2. Czworobok linowy



Wymiary urządzenia	1,20m x 2,20 m
Wysokość	1,90 m
Maksymalna wysokość upadku	1,90 m
Strefa bezpieczeństwa	4,20 m x 5,20 m

### 3. Huśtawka podwójna



Wymiary urządzenia	3,65 m x 1,65 m
Wysokość	2,10 m
Maksymalna wysokość upadku	1,30 m
Strefa bezpieczeństwa	3,65 mx 7,60 m

### 4. Huśtawka ważka pojedyncza



Wymiary urządzenia	0,50 x 3,00 m
Wysokość	0,65 m
Maksymalna wysokość upadku	0,75 m
Strefa bezpieczeństwa	3,70 x 6,00 m

### 5. Karuzela trójramienna z siedziskami



Wymiary urządzenia - średnica 1,50 m  
Wysokość 1,00 m  
Maksymalna wysokość upadku 0,12 m  
Strefa bezpieczeństwa - średnica 6,50 m

#### 6. Piaskownica edukacyjna



Wymiary urządzenia 2,40 m x 2,40 m  
Wysokość 1,10 m  
Maksymalna wysokość upadku 0,30 m  
Strefa bezpieczeństwa 4,40 m x 4,40 m

#### 7. Zestaw metalowy nr 1



Wymiary urządzenia 2,70 m x 2,05 m  
Wysokość 2,67 m  
Maksymalna wysokość upadku 1,00 m  
Strefa bezpieczeństwa 6,20 m x 4,95 m

## 8. Zestaw metalowy nr 11



Wymiary urządzenia	0,75 x 5,00 m
Wysokość	2,70 m
Maksymalna wysokość upadku	3,75 x 8,00 m
Strefa bezpieczeństwa	1,00 m

## 9. Ławki – 3 szt.



Wymiary urządzenia	1,70 m x 0,40 m
Wysokość	0,80 m

## 10. Kosz na śmieci – 3szt.



Wymiary urządzenia 0,42 m x 0,30 m

Wysokość 0,96 m

Wymiary powyższych obiektów mają wielkości przykładowe, które mogą się zmienić w zależności od wyboru producenta.

- Montaż ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką. Ogrodzenie będzie się składało z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych o wymiarach 152x75x200 cm. Brama dwuskrzydłowa o szerokości 4,0 m z paneli ocynkowanych. Furtka o szerokości 1,5m z paneli ocynkowanych.

### 3.2.2. Opis robót

Montaż urządzeń oraz ogrodzenia zostanie wykonany zgodnie z instrukcją producenta. Posadowienie za pomocą prefabrykatów betonowych lub betonowania „na mokro”.

Nawierzchnię bezpieczną tworzy trawa naturalna.

Bezwzględnie należy zachować strefy bezpieczeństwa opisane w instrukcji producenta.

## 4. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH

Wszystkie roboty budowlano – montażowe a także odbiór robót zostanie wykonany zgodnie z Normami, przepisami BHP i prawa budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem osób do tego uprawnionych.